

préfabrication en usine



Panneaux standards Unitaires & Raccords

joint
mortier

Ouvertures de dimensions prédéterminées,
panneaux droits, petites surfaces




Deux panneaux unitaires 3 x 3

- Manutention aisée (poids et encombrement)
- Disponibilité immédiate
- Qualité de la préfabrication




NB : Le panneau doit être **indépendant par rapport au gros œuvre** (comme une fenêtre). Prévoir un espace de 2 cm entre les dimensions de l'ouverture du gros œuvre et le pourtour du panneau pour autoriser **la dilatation et l'indépendance**.

■ Panneaux unitaires



Briques 19 x 19 x 8 cm • Briques 19 x 19 x 5 cm



Destination : Utilisés à l'unité pour des ouvertures de dimensions prédéterminées

Joints entre briques et bordures :


- Mortier armé blanc
- Joints : 1 cm
- Bordures : 4,5 cm, tolérance +/- 1 cm

Briques de verre :

- 19 x 19 x 8 cm
- 19 x 19 x 5 cm (délai : 10 jours)
- Motifs Reflets

Tout autre motif sur demande = panneaux standards personnalisés (délai : 10 jours)

■ Panneaux Raccorda



Destination : Utilisés seuls ou superposés pour répondre à une infinité de formats

Jointes entre briques et bordures :




- Mortier armé blanc
- Joints : 1,5 cm
- Bordures latérales 4,5 cm, tolérance +/- 1 cm
- Bordures hautes et basses de raccord entre deux panneaux 0,75 cm

Briques de verre :


- 19 x 19 x 8 cm
- 24 x 24 x 8 cm (délai : 10 jours)
- Motifs Reflets

Tout autre motif sur demande = panneaux standards personnalisés (délai : 10 jours)

Finitions : Mortier de finition à l'éponge Saverbat pour les raccords entre panneaux



3 panneaux « Raccorda 4 » superposés



Mise en œuvre très simple

